

Ceník platný pro rok 2016

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Regu ADi-TV pro vzduchotechniku s teplovodním ohřivačem**Uvedeny jsou pouze příklady konfigurací. Pro konkrétní ceny využijte SW ReguConfig nebo zašlete poptávku**

Regu ADi-TV-1G1GS-S112	2x výstup pro fr. měnič 1f 0,75kW	20 500
Regu ADi-TV-2G2GS-S112	2x výstup pro fr. měnič 1f 2,2kW	21 400
Regu ADi-TV-2V2V-S112	2x výstup pro vent. 2,2kW	21 500
Regu ADi-TV-2V2V-S312	2x výstup pro vent. 2,2kW	23 400
Regu ADi-TV-3G3GS-S312	2x výstup pro fr. měnič 1f 3kW	22 600
Regu ADi-TV-4M4MS-S312	2x výstup pro fr. měnič 4kW	22 900
Regu ADi-TV-4V4V-S312	2x výstup pro vent. 4kW	23 600
Regu ADi-TV-5M5MS-S318	2x výstup pro fr. měnič 5,5kW	24 800
Regu ADi-TV-7M7MS-S318	2x výstup pro fr. měnič 7,5kW	25 200
Regu ADi-TV-11M11MS-S318	2x výstup pro fr. měnič 11kW	26 300

Regu ADi-E pro vzduchotechniku s elektrickým ohřivačem**Uvedeny jsou pouze příklady konfigurací. Pro konkrétní ceny využijte SW ReguConfig nebo zašlete poptávku**

Regu ADi-E-6-1V1V-S312	výstup pro ohřivač 1f 3 kW nebo 2f 6 kW, 2x výstup pro vent. 1f 0,75 kW	23 400
Regu ADi-E-12-2G2GS-S312	výstup pro ohřivač 12kW, 2x výstup pro 1f fr. měnič 2,2 kW	24 000
Regu ADi-E-12-4M4MS-S318	výstup pro ohřivač 12kW, 2x výstup pro fr. měnič 4 kW	25 700
Regu ADi-E-12-4V4V-S318	výstup pro ohřivač 12kW, 2x výstup pro vent. 4 kW	26 200
Regu ADi-E-24-2G2GS-S318	výstup pro ohřivač 24kW, 2x výstup pro 1f fr. měnič 2,2 kW	26 900
Regu ADi-E-24-4M4MS-S318	výstup pro ohřivač 24kW, 2x výstup pro fr. měnič 4 kW	27 500
Regu ADi-E-24-4V4V-S318	výstup pro ohřivač 24kW, 2x výstup pro vent. 4 kW	28 300
Regu ADi-E-30-4M4MS-S5720	výstup pro ohřivač 30kW, 2x výstup pro fr. měnič 4 kW	33 000
Regu ADi-E-30-4V4V-S5720	výstup pro ohřivač 30kW, 2x výstup pro vent. 4 kW	33 700
Regu ADi-E-36-4M4MS-S5720	výstup pro ohřivač 36kW, 2x výstup pro fr. měnič 4 kW	33 800
Regu ADi-E-36-4V4V-S5720	výstup pro ohřivač 36kW, 2x výstup pro vent. 4 kW	34 600

Regu ADi-G pro vzduchotechniku s plynovým ohřivačem**Uvedeny jsou pouze příklady konfigurací. Pro konkrétní ceny využijte SW ReguConfig nebo zašlete poptávku**

Regu ADi-G-4M4MS-S318 H31	2x výstup pro fr. měnič 4kW	27 700
Regu ADi-G-4V4V-S318 H31	2x výstup pro vent. 4kW	28 400

Regulátory pro vzduchotechniku (samotný řídicí systém Regu ADi)

Regu ADi-TV-M	samostatný ŘS k vestavbě do rozvaděče	13 900
Regu ADi-E-M	samostatný ŘS k vestavbě do rozvaděče	13 900
S112	rozvodnice 12M pro ŘS (dle obj. zápučná nebo na povrch), bez vývodek	1 600

Regulátory pro vzduchotechniku – Regu EASY

Regu EASY-TV	regulátor k vestavbě do rozvaděče	7 500
Regu EASY-E	regulátor k vestavbě do rozvaděče	7 500
RRJ Regu EASY-TV-2G2GR-S312S	rozvaděč se silovou částí, jištění pro 2 frekvenční měniče, každý 1x 230 V, 2,2 kW	16 300
RRJ Regu EASY-TV-2V2V-S312S	rozvaděč se silovou částí, jištění pro 2 přímo spínané ventilátory, každý 3x 400 V, 2,2 kW	19 950
RRJ Regu EASY-E-12-2G2G-S312S	rozvaděč se silovou částí, jištění pro 2 frekvenční měniče, každý 1x 230 V, 2,2 kW, jištění pro ohřivač 12 kW	18 300
RRJ Regu EASY-E-12-2V2V-S312S	rozvaděč se silovou částí, jištění pro 2 přímo spínané ventilátory, každý 3x 400 V, 2,2 kW, jištění pro ohřivač 12 kW	21 950
RRJ Regu EASY-E-24-2G2G-S318	rozvaděč se silovou částí, jištění pro 2 frekvenční měniče, každý 1x 230 V, 2,2 kW, jištění pro ohřivač 24 kW	22 550
RRJ Regu EASY-E-24-2V2V-S318	rozvaděč se silovou částí, jištění pro 2 přímo spínané ventilátory, každý 3x 400 V, 2,2 kW, jištění pro ohřivač 24 kW	26 400
ARE-10	servisní modul pro Regu EASY (na tuto cenu neplatí žádné slevy!) AKCE!	1 000
ARE-10 WIFI	sada servisního modulu pro Regu EASY s wifi přístupovým bodem (na tuto cenu neplatí žádné slevy!) AKCE!	1 600

Autonomní regulátor směšovací klapky

SKR-10	regulace směšování dle vnější teploty pro topení	3 300
SKR-15	regulace směšování dle vnější teploty pro topení i chlazení	4 000

Kouřové čidlo do vzduchotechnického potrubí

VDK-10	kouřové čidlo do VZT potrubí - k odstavení VZT při nasátí kouře	6 900
--------	---	-------

Dálkové ovladače		
RC-100	dálkový ovladač, zap/vyp, signalizace chod a porucha	3 000
RC-200	dálkový ovladač, zap/vyp, signalizace chod a porucha, nastavení teploty	3 100
RC-200-P2O	sada RC-200 a ovladače P2O pro přepínání otáček, k regulátoru Regu AD s rozšířením D311	3 640
RC-300	dálk. ovl., zap/vyp, signal. chod a porucha, týdenní časový program	4 300
RC-300-2O	RC-300 rozšířený o funkci přepínání otáček ventilátorů, k regulátoru Regu AD s rozšířením D311	4 700
SKR-DO10	dálkový ovladač k SKR-10	1 100
DFA-S	samostatný ovladač pro nastavení otáček pro fr. měniče, 0-10V	690
DFA-SV	samostatný ovladač pro nastavení otáček pro fr. měniče, 0-10V, s vypínačem	760
DFA-SP	samostatný ovladač pro nastavení otáček pro fr. měniče, 0-10V, mechanicky odolnější provedení	730
DFA-SVP	samostatný ovladač pro nastavení otáček pro fr. měniče, 0-10V, s vypínačem, mechanicky odolnější provedení	800
P2O	přepínač otáček, pro kombinaci s D306	540

Komponenty pro připojení k PC		
AR-232	adaptér převádějící sériové rozhraní regulátorů na RS232	3 300
AR-485	adaptér převádějící sériové rozhraní regulátorů na RS485	3 000
RS485-232	převodník linky RS485 na RS232, zdroj, kabel	5 400

Sady pro ovládání z nadřazeného systému		
KOM1	zapnutí kontaktem, signalizace chodu a poruchy kontaktními výstupy	350
KOM2	zapnutí kontaktem, signalizace chodu a poruchy kontaktními výstupy, nastavení požadované teploty vstupem 0-10V	1 800
KOM3	sada adaptéru AR-485 a SW regulátoru pro linku RS-485.	3 600
KOM4	viz V-ADi WebServer	29 000

Připojení k PC - HW+SW pro vizualizaci technologie řízené Regu ADi		
V-ADi WebServer	HW + SW webserveru + obrazovka vizualizace pro 1 regulátor zdarma	29 000
V-ADi Screen	obrazovky vizualizace pro další regulátor	5 900

Triakové spínače pro elektrické výměníky		
JTR-2-A	triakový spínač pro elektrický výměník do 2,3 kW, řízení 0-10V	4 300
JTR-18	triakový spínač pro elektrický výměník do 18 kW	7 100
JTR-18-1	triakový spínač pro elektrický výměník do 18 kW, 1 sekce	7 100
JTR-18-1-A	triakový spínač pro elektrický výměník do 18 kW, 1 sekce, řízení 0-10V	7 100
JTR-24	triakový spínač pro elektrický výměník do 24 kW	9 300
JTR-24-1	triakový spínač pro elektrický výměník do 24 kW, 1 sekce	9 300
JTR-24-1-A	triakový spínač pro elektrický výměník do 24 kW, 1 sekce, řízení 0-10V	9 300

Ostatní výrobky		
PS-10	převodník - signál 0-10V -> pro JTR nebo ohříváče EL...T	1 600
PS-21	převodník - signál 0-10V -> pro JTR-...-A	1 500
PA-10	převodník signálu pro 3bodový servopohon na napěťově řízený	3 500
ATC-AV	průměrovač signálu až 6 čidel ATC	2 300
DFA-10	ovladač pro nastavení otáček pro fr. měniče, 0-10V, na DIN lištu	830
DFA-10-R	ovladač pro nastavení otáček pro fr. měniče, 0-10V, relé pro poruchový kontakt fr. měniče, na DIN lištu	880

Teplotní čidla		
ATC10-V-150	do VZT potrubí, délka stonku 150 mm, krytí IP65	1 150
ATC10-V-300	do VZT potrubí, délka stonku 300 mm, krytí IP65	1 440
ATC10-V-500	do VZT potrubí, délka stonku 500 mm, krytí IP65	1 560
ATC10-M	do prostoru, krytí IP30	1 120
ATC10-MC	do prostoru v designu ABB Tango, bílá	1 750
ATC10-Z	do venkovního prostředí a vlhkých prostorů, krytí IP65	1 100
ATC10-P-150	přiložené čidlo, krytí IP65	1 200
AGS54 PT1000	venkovní, Pt1000, pro Regu EASY	550
WRF04 PT1000	prostorové, Pt1000, pro Regu EASY	700
AKF10.135.07 PT1000	do vzduchotechnického potrubí, Pt1000, pro Regu EASY	1 050

Směšovací uzel USJR (JESY)		
USJR 25-60-0,6-24	servopohon 24V AC, třífodový	12 970
USJR 25-60-1,0-24	servopohon 24V AC, třífodový	12 970
USJR 25-60-1,6-24	servopohon 24V AC, třífodový	12 970
USJR 25-60-2,5-24	servopohon 24V AC, třífodový	12 970
USJR 25-60-4,0-24	servopohon 24V AC, třífodový	12 970
USJR 25-60-6,3-24	servopohon 24V AC, třífodový	14 500
USJR 25-100-4,0-24	servopohon 24V AC, třífodový	18 080
USJR 25-100-6,3-24	servopohon 24V AC, třífodový	20 020
USJR 25-100-10-24	servopohon 24V AC, třífodový	22 700
USJR 25-100-16-24	servopohon 24V AC, třífodový	24 690
USJR 40-120-16-24	servopohon 24V AC, třífodový	49 130
USJR 40-120-25-24	servopohon 24V AC, třífodový	50 980
USJR 50-120-25-24	servopohon 24V AC, třífodový (F61)	68 470
USJR 50-120-40-24	servopohon 24V AC, třífodový (F61)	70 610
USJR 50-180-25-24	servopohon 24V AC, třífodový (F61)	80 750
USJR 50-180-40-24	servopohon 24V AC, třífodový (F61)	82 860
USJR 25-60-0,6-SR	servopohon 24V AC, spojitý	13 740
USJR 25-60-1,0-SR	servopohon 24V AC, spojitý	13 740
USJR 25-60-1,6-SR	servopohon 24V AC, spojitý	13 740
USJR 25-60-2,5-SR	servopohon 24V AC, spojitý	13 740
USJR 25-60-4,0-SR	servopohon 24V AC, spojitý	13 740
USJR 25-60-6,3-SR	servopohon 24V AC, spojitý	15 670
USJR 25-100-4,0-SR	servopohon 24V AC, spojitý	18 840
USJR 25-100-6,3-SR	servopohon 24V AC, spojitý	21 200
USJR 25-100-10-SR	servopohon 24V AC, spojitý	23 870
USJR 25-100-16-SR	servopohon 24V AC, spojitý	26 460
USJR 40-120-16-SR	servopohon 24V AC, spojitý	50 900
USJR 40-120-25-SR	servopohon 24V AC, spojitý	52 770
USJR 50-120-25-SR	servopohon 24V AC, spojitý (F61)	70 240
USJR 50-120-40-SR	servopohon 24V AC, spojitý (F61)	72 380
USJR 50-180-25-SR	servopohon 24V AC, spojitý (F61)	82 500
USJR 50-180-40-SR	servopohon 24V AC, spojitý (F61)	84 600
USJR 25-60-0,6-230	servopohon 230V AC, třífodový	12 960
USJR 25-60-1,0-230	servopohon 230V AC, třífodový	12 960
USJR 25-60-1,6-230	servopohon 230V AC, třífodový	12 960
USJR 25-60-2,5-230	servopohon 230V AC, třífodový	12 960
USJR 25-60-4,0-230	servopohon 230V AC, třífodový	12 960
USJR 25-60-6,3-230	servopohon 230V AC, třífodový	14 630
USJR 25-100-4,0-230	servopohon 230V AC, třífodový	18 080
USJR 25-100-6,3-230	servopohon 230V AC, třífodový	20 160
USJR 25-100-10-230	servopohon 230V AC, třífodový	22 830
USJR 25-100-16-230	servopohon 230V AC, třífodový	24 830
USJR 40-120-16-230	servopohon 230V AC, třífodový	49 270
USJR 40-120-25-230	servopohon 230V AC, třífodový	51 120
USJR 50-120-25-230	servopohon 230V AC, třífodový (F61)	68 610
USJR 50-120-40-230	servopohon 230V AC, třífodový (F61)	70 750
USJR 50-180-25-230	servopohon 230V AC, třífodový (F61)	80 890
USJR 50-180-40-230	servopohon 230V AC, třífodový (F61)	82 980
USJR 25-60-0,6-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	16 080
USJR 25-60-1,0-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	16 080
USJR 25-60-1,6-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	16 080
USJR 25-60-2,5-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	16 080
USJR 25-60-4,0-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	16 080
USJR 25-60-6,3-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	17 980
USJR 25-100-4,0-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	21 100
USJR 25-100-6,3-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	23 490
USJR 25-100-10-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	26 170
USJR 25-100-16-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	28 190
USJR 40-120-16-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	52 630
USJR 40-120-25-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina	55 230
USJR 50-120-25-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina (F61)	72 680
USJR 50-120-40-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina (F61)	74 820
USJR 50-180-25-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina (F61)	84 890
USJR 50-180-40-FSRx	servopohon 24V AC, spojitý, zpětná pružina (F61)	86 980

Směšovací uzel USJR (JESY) – příslušenství pro použití v okruzích klimatizace		
USJR-25-IKK	Tepelně-izolační kryt pro klimatizaci pro čerpadlo MAGNA 25-xx a 32-xx (o.č. 96763566)	2 170
USJR-32-IKK	Tepelně-izolační kryt pro klimatizaci pro čerpadlo MAGNA1 32-120 F (o.č. 98164595)	4 700
USJR-40-IKK	Tepelně-izolační kryt pro klimatizaci pro čerpadlo MAGNA1 40-xxx (o.č. 98164598)	5 300
USJR-50-IKK	Tepelně-izolační kryt pro klimatizaci pro čerpadlo MAGNA1 50-xxx (o.č. 98164600)	5 800
USJR-65-IKK	Tepelně-izolační kryt pro klimatizaci pro čerpadlo MAGNA1 65-xxx (o.č. 98538839)	6 500

Směšovací uzel USJR (JESY) – příslušenství pro redukci výstupního průměru		
USJR-R-20/25	redukce pro USJR DN20 na závit Rp 1" (DN25) na straně výměníku; cena při objednání zároveň s USJR	290
USJR-R-20/25-S	redukce pro USJR DN20 na závit Rp 1" (DN25) na straně výměníku; cena při objednání samostatně	490
USJR-R-25/32	redukce pro USJR DN25 na závit Rp 5/4" (DN32) na straně výměníku; cena při objednání zároveň s USJR	390
USJR-R-25/32-S	redukce pro USJR DN25 na závit Rp 5/4" (DN32) na straně výměníku; cena při objednání samostatně	690
USJR-R-32/40	redukce pro USJR DN32 na závit Rp 6/4" (DN40) na straně výměníku	830

Frekvenční měnič Danfoss VLT Micro Drive FC 51 (1f napájení)		
FC51PK37S2	jm. výkon motoru 0,37 kW	4 590
FC51PK75S2	jm. výkon motoru 0,75 kW	4 750
FC51P1K5S2	jm. výkon motoru 1,5 kW	5 810
FC51P2K2S2	jm. výkon motoru 2,2 kW	7 870

Frekvenční měnič Danfoss VLT Micro Drive FC 51 (3f napájení)		
FC51PK37T4	jm. výkon motoru 0,37 kW	5 820
FC51PK75T4	jm. výkon motoru 0,75 kW	5 820
FC51P1K5T4	jm. výkon motoru 1,5 kW	7 430
FC51P2K2T4	jm. výkon motoru 2,2 kW	8 490
FC51P3K0T4	jm. výkon motoru 3 kW	9 860
FC51P4K0T4	jm. výkon motoru 4 kW	10 690
FC51P5K5T4	jm. výkon motoru 5,5 kW	12 590
FC51P7K5T4	jm. výkon motoru 7,5 kW	16 870
FC51P11KT4	jm. výkon motoru 11 kW	24 120
FC51P15KT4	jm. výkon motoru 15 kW	27 800
FC51P18KT4	jm. výkon motoru 18 kW	34 040
FC51P22KT4	jm. výkon motoru 22 kW	40 040